ASSA®
Impermeabilización y pavimentos

TARIFA
Pavimentos continuos, deportivos y urbanos

JUNIO
2022

EDICIÓN 062022 - 1









PARA CADA NECESIDAD, LA SOLUCIÓN MAS ADECUADA

LA MEJOR ELECCIÓN PARA SU INSTALACIÓN INDUSTRIAL Y DECORATIVA

El pavimento es el primer elemento sometido a desgaste en cualquier instalación industrial, aparcamiento, zona recreativa, edificio público o privado, por el continuo paso de todo tipo de tráfico de maquinaria, vehículos y peatones. Además de eso, todos los días tienen que soportar la caída de productos que atacan y ensucian su superficie y de los detergentes agresivos con los que es necesario limpiarlos a diario. Si a esto le sumamos los requerimentos de seguridad, planimetría y estética, vemos que el pavimento es una de las partes más importantes de una instalación y puede crear muchos problemas el no aplicar el sistema de recubrimiento adecuado.

El **Grupo ASSA** dispone de una amplia gama de productos propios: **ASSAPOX, ASSAPUR, ASSAGAME,...** y comercializados: **FLOWFRESH, FLOWFAST...** basadas en resinas epoxi, acrílicas, poliuretanos y metacrilatos, de alta calidad, que han sido diseñadas especialmente para atender los requerimentos de su instalación y ofrecer las máximas prestaciones en entornos tales como: almacenes, fábricas, aparcamientos, cocinas, hospitales, escuelas, carriles bici, pavimentos urbanos...

No se arriesgue y evite problemas, cuente con ASSA para obtener la solución técnica más adecuada y eficiente para el pavimento de su instalación.

Adaptados al nuevo Código Técnico de la Edificación, los sistemas de revestimientos continuos de ASSA son la solución para cualquier necesidad de su pavimento y le ofrecen:

- Pavimentos químicamente resistentes a la mayoría de productos existentes en industria alimentaria.
- Instalación con poco tiempo de inactividad y sin molestias en el entorno de la obra por su rapidez de curado y ausencia de disolventes. Adaptados a instalaciones sin paradas, centros sanitarios, centros comerciales, etc.
- Pavimentos sanitarios que cumplen con las exigencias de las distintas normativas para instalaciones alimentarias, con facilidad de limpieza, exentos de juntas, impermeables y adaptables a las necesidades de resbaladicidad de cada instalación.
- Extremadamente resistente a la abrasión y al impacto, gran durabilidad frente a hormigones y morteros.
- Soluciones para pavimentos conductivos y antiestáticos, con acabados lisos y antideslizantes.
- Características decorativas y atractivas.
- Pavimentos adaptables a las condiciones del soporte, tanto por su naturaleza como por la posible presencia de humedad. Aptos para su uso en interior y exterior.
- Soluciones de revestimientos continuos en soportes con movimientos de dilatación. Capacidad de puenteo de fisuras.
- Confortabilidad y facilidad de mantenimiento y reparación.

Decorativos y Creadores de ambientes.

Para crear un ambiente acogedor en instalaciones públicas, escuelas, edificios de oficinas, viviendas y otras instalaciones, se puede compaginar la elección de un pavimento de excepcional durabilidad con un aspecto atractivo y personalizado. Grupo Assa reúne en un solo sistema de pavimentación ambos requisitos. Nuestros suelos industriales epoxi, poliuretanos y acrílicos se pueden fabricar en una amplia gama de colores para lograr el efecto ambiental deseado.

COMPLETOS SISTEMAS DEPORTIVOS Y URBANOS

La idoneidad de un pavimento deportivo debe evaluarse por su capacidad para sopotar agresiones que lo deterioren o modifiquen gravemente teniendo en cuenta las necesidades que plantea la propiedad en cuanto a mantenimiento y durabilidad en el tiempo. Pero también desde el punto de vista del usuario, considerando las prestaciones deportivas que dicho pavimento le ofrece.

Deben ser pavimentos diseñados para la práctica deportiva tanto por deportistas de élite como por deportistas amateurs, niños -cuyo aparato locomotor está en desarrollo-, practicantes ocasionales o personas de ‘‘alto riesgo de lesión’’- ya sea por la edad o por la condición física-.

Las soluciones ASSAGAME proporcionan pavimentos deportivos continuos con las características biomecánicas adecuadas para transmitir una gran sensación de confort a los jugadores, reducir los riesgos de lesión y aliviar las cargas musculares transmitidas al deportista, junto con las características deportivas que optimicen y potencien el buen rendimiento del deportista y las características técnicas que aseguran que el pavimento mantendrá sus propiedades a lo largo del tiempo.

Los pavimentos resultantes están diseñados para un uso intensivo, ofreciendo una gran durabilidad con bajo coste de mantenimiento y fácil reparación.

Ponemos a su disposición una amplia gama de productos basadas en resinas acrílicas y de poliuretano de alta calidad, que han sido diseñadas específicamente para la ejecución de pavimentos urbanos y ofrecer las máximas prestaciones en entornos tales como vías de baja intensidad como vías ciclistas, zonas peatonales, viales de parques, parques infantiles, zonas recreativas...

ASFALTOS DEL SURESTE, SA
C/PACHECA DE ABAJO, 1 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) - 968 18 04 02 - info@assa.es

Precios sin IVA. Mercancía puesta en nuestras instalaciones. Consultar condiciones de venta en nuestro catálogo.

INDICE

RESINAS EPOXIS - GAMA ASSAPOX _____ página 1

POLIURETANOS - GAMA ASSAPUR _____ página 2

POLIURETANO CEMENTO – NUEVA GAMA FLOWFRESH _____ página 3

METACRILATO – NUEVA GAMA FLOWFAST _____ página 5

ARIDOS SILICEOS / DILUYENTES / ADITIVOS / IMPERMEABILIZACIÓN _____ página 6

COMPLEMENTOS / VARIOS _____ página 7

PAVIMENTOS DEPORTIVOS - GAMA ASSAGAME _____ página 7

PAVIMENTOS URBANOS _____ página 9

PAVIMENTOS DE CAUCHO - ASSAGAME SEGURFLEX IN SITU _____ página 10

PAVIMENTOS DE CAUCHO - ASSAGAME SEGURFLEX BALDOSAS _____ página 10

TARIFA
Pavimentos continuos, deportivos y urbanos

Junio 2022

EPOXIS

ASSAPOX

IMPRIMACIONES	DESCRIPCION / USO	COLOR	ENVASE	P.V.P.
ASSAPOX BASE	Imprimación, capa intermedia, ligante de mortero epoxi y sellado de árido color. 100 % sólidos, sin cargas.	Incoloro	Lote 25 kg.	**13,28 €/kg.**
			*Lote 600 kg.	**12,90 €/kg.**
			*Lote 3000 kg.	**12,72 €/kg.**
ASSAPOX PRIMER	Imprimación fluida, capa intermedia y ligante de mortero epoxi. 100 % sólidos, sin cargas.	Incoloro	Lote 25 kg.	**13,28 €/kg.**
			*Lote 600 kg.	**12,90 €/kg.**
			*Lote 3000 kg.	**12,72 €/kg.**
ASSAPOX BASE RAPID	Imprimación y capa intermedia ultrarrápida. 100 % sólidos, sin cargas. Especial para bajas temperaturas.	Incoloro	Lote 25 kg.	**15,28 €/kg.**
ASSAPOX 69	Imprimación económica y capa intermedia económica. 100% sólidos, con cargas.	Neutro	Lote 25 kg.	**11,28 €/kg.**
ASSAPOX PRIMER WET	Imprimación 100 % sólidos especial fondos húmedos.	Incoloro	Lote 25 kg.	**14,18 €/kg.**
ASSAPOX WATERPRIMER	Imprimación epoxi base agua.	Incoloro	Lote 20 kg.	**12,64 €/kg.**
ASSAPOX CERAMIC	Imprimación alta adherencia, soportes cerámicos y poco porosos.	Incoloro	Lote 25 kg.	**14,45 €/kg.**
ASSAPOX GALVAN	Imprimación epoxi para soportes galvanizados.	Rojo	Lote 25 kg.	**8,50 €/kg.**

* Lotes de 600 kg compuestos por 3 bidones de 200 kg. * Lotes de 3000 kg compuestos por 3 contenedores de 1000 kg.

REVESTIMIENTOS	DESCRIPCION / USO	ENVASE	COLOR	P.V.P.
ASSAPOX VELVET	Pintura epoxi 100% sólidos de alta cubrición, brillante.	Lote 30 kg.	Ral Estándar	**10,70 €/kg.**
			Ral Especial	**11,50 €/kg.**
ASSAPOX DW	Pintura epoxi base agua, alta compatibilidad. Acabado brillo o mate.	Lote 25 kg.	*Ral DW	**11,50 €/kg.**
ASSAPOX DW PARED	Pintura epoxi base agua para paredes. Acabado mate.	Lote 25 kg.	*Ral DW	**11,80 €/kg.**
ASSAPOX ANTISLIP	Pintura epoxi 100% sólidos con partículas incorporadas para terminación antideslizante.	Lote 25 kg.	Ral Estándar	**14,80 €/kg.**
			Ral Especial	**15,60 €/kg.**
ASSAPOX LAYER CONDUCTIVO	Resina epoxi 100% sólidos conductiva para revestimiento en capa fina.	Lote 20 kg.	*3013 *5014 *6003 *7037	**42,00 €/kg.**

*COLORES DW (RAL APROXIMADO) : GRIS: 7001, 7035,7012 ; VERDE: 6001, 6029; ROJO: 3013; AZUL: 5015; AMARILLO: 1004; BLANCO: 9003,NEGRO: 9011.

*Debido a la naturaleza del ASSAPOX LAYER CONDUCTIVO, los colores indicados pueden diferir de la carta Ral. Consultar disponibilidad de colores.

MULTIUSOS COLOR	DESCRIPCION / USO	ENVASE	COLOR	P.V.P.
ASSAPOX 462	Resina epoxi 100% sólidos, multiusos, para autonivelantes, multicapas y pintados.	Lote 20 kg.	Ral Estándar	**12,10 €/kg.**
			Ral Especial	**12,90 €/kg.**
		Lote 500 kg.	Ral Estándar	**11,70 €/kg.**
			Ral Especial	**12,50 €/kg.**

MULTICAPAS COLOR	DESCRIPCION / USO	ENVASE	COLOR	P.V.P.
ASSAPOX LAYER	Resina epoxi 100% sólidos, coloreada, capa base y sellado de pavimento multicapa.	Lote 25 kg.	Ral Estándar	**12,00 €/kg.**
			Ral Especial	**12,80 €/kg.**
ASSAPOX LAYER W	Resina epoxi base agua, capa base y sellado de pavimento multicapa.	Lote 25 kg.	Ral Estándar	**12,80 €/kg.**
			Ral Especial	**13,70 €/kg.**
ASSAPOX LAYER FAX	Resina epoxi 100% sólidos de secado rápido, capa base y sellado de pavimento multicapa.	Lote 25 kg.	Ral Estándar	**13,40 €/kg.**
			Ral Especial	**14,20 €/kg.**

AUTONIVELANTES	DESCRIPCION / USO	ENVASE	COLOR	P.V.P.
ASSAPOX LEVEL	Resina epoxi 100% sólidos, autonivelante.	Lote 25 kg.	Ral Estándar	**13,70 €/kg.**
			Ral Especial	**14,30 €/kg.**
ASSAPOX WATERBORNE	Resina epoxi al agua para pavimento autonivelante.	Lote 25 kg.	Gris, rojo, verde	**8,70 €/kg.**

RELACIÓN COLORES RAL ESTANDAR: GRIS: 7001, 7037, 7016, 7035, 7037, 7038, 7040, 7042; **VERDE:** 6002; **ROJO:** 3009, 3013; **AZUL:** 5012, 5015; **AMARILLO:** 1003, 1014; **NARANJA:** 2010; **BLANCO:** 9003, 9010; **NEGRO:** 9011.

PARA EL RESTO DE COLORES DE LA CARTA RAL CONSULTE DISPONIBILIDAD CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL.

CAPAS FINALES INCOLORAS	DESCRIPCION / USO	ENVASE	COLOR	P.V.P.
ASSAPOX FINISH	Resina epoxi 100% sólidos de alta transparencia para sistemas de árido color, compacto y sellados de poco espesor.	Lote 25 kg.	Transparente	**14,45 €/kg.**
ASSAPOX KIT UV	Capa epoxi 100% sólidos, resistente a los rayos UV, acabado transparente para sistemas de árido color exterior.	Lote 20 kg.	Transparente	**17,55 €/kg.**
ASSAPOX ESTETIC	Capa epoxi 100% sólidos de acabado transparente, mayores espesores. Especial suelos 3D	Lote 25 kg.	Transparente	**15,20 €/kg.**

MORTERO EPOXI	DESCRIPCION / USO	ENVASE	COLOR	P.V.P.
ASSAPOX MORTER	Ligante epoxi 100% sólidos, para mortero seco	Lote 25 kg.	Incoloro	**13,28 €/kg.**

ADHESIVOS CONSTRUCCION	DESCRIPCION / USO	COLOR	ENVASE	P.V.P.
ASSAPOX TIXOTROPICO	Adhesivo tixotrópico acero-hormigón.	Neutro	Lote 15kg.	**6,80 €/kg.**
ASSAPOX FIX	Resina epoxi unión hormigón nuevo con viejo.	Neutro	Lote 25 kg.	**13,70 €/kg.**
			Lote 5 kg.	**15,17 €/kg.**
ASSAPOX GEL	Adhesivo epoxi hormigón-metal.	Neutro	Lote 40 kg.	**8,83 €/kg.**
			Lote 5 kg.	**9,48 €/kg.**
ASSAPOX FORCE	Resina epoxi para anclajes.	Neutro	Lote 39 kg.	**8,82 €/kg.**
			Lote 13 kg.	**9,12 €/kg.**
			Lote 5 kg.	**9,72 €/kg.**

POLIURETANOS

ASSAPUR

PINTURAS	DESCRIPCION / USO	ENVASE	COLOR	P.V.P.
ASSAPUR ET	Pintura poliuretano alifático altas resistencias. Terminación Brillo o Mate.	Lote 10 kg.	Ral Estándar	**16,41 €/kg.**
		Lote 25 kg.	Ral Estándar	**15,79 €/kg.**
			Ral Especial	**16,54 €/kg.**
ASSAPUR ET SEÑALES	Pintura poliuretano alifático para señalización. Terminación Brillo	Lote 10 kg.	Amarillo	**19,30 €/kg.**
			Blanco, Rojo.	**16,41 €/kg.**
ASSAPUR ANTISLIP	Pintura poliuretano alifático altas resistencias con partículas incorporadas para terminación antideslizante.	Lote 25 kg.	Ral Estándar	**17,63 €/kg.**
			Ral Especial	**18,43 €/kg.**
ASSAPUR CRIL	Pintura poliuretano acrílico, alifático, mate.	Lote 25 kg.	Ral Estándar	**16,64 €/kg.**
ASSAPUR ELASTIC	Pintura poliuretano alifático elástico, brillo.	Lote 25 kg.	Ral Estándar	**17,14 €/kg.**
			Ral Especial	**17,89 €/kg.**
ASSAPUR AC	Pintura poliuretano alifático para protección de superficies metálicas.	Lote 25 kg.	Ral Estándar	**16,64 €/kg.**
			Ral Especial	**17,39 €/kg.**

AUTONIVELANTES	DESCRIPCION / USO	ENVASE	COLOR	P.V.P.
ASSAPUR IMPACT	Poliuretano 100% sólidos, autonivelante elástico.	Lote 25 kg.	Ral Estándar	**10,88 €/kg.**
			Ral Especial	**11,59 €/kg.**

RELACIÓN COLORES RAL ESTANDAR: GRIS: 7001, 7037, 7016, 7035, 7037, 7038, 7040, 7042; **VERDE:** 6002; **ROJO:** 3009, 3013; **AZUL:** 5012, 5015; **AMARILLO:** 1003, 1014; **NARANJA:** 2010; **BLANCO:** 9003, 9010; **NEGRO:** 9011.

PARA EL RESTO DE COLORES DE LA CARTA RAL CONSULTE DISPONIBILIDAD CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL.

PROTECCION	DESCRIPCION / USO	ENVASE	COLOR	P.V.P.
ASSAPUR COVER	Barniz protección al rayado, acabado mate.	Lote 10 kg.	Transparente	**22,37 €/kg.**
ASSAPUR COVER PER	Barniz con microesferas de vidrio, acabado mate.	Lote 10 kg.	Transparente	**22,81 €/kg.**
ASSAPUR SEAL	Barniz poliuretano mono componente al agua, acabado mate o brillante.	Bote 10 kg.	Transparente	**17,89 €/kg.**
ASSAPUR SEAL COLOR	Barniz poliuretano mono componente al agua, coloreado, acabado mate.	Bote 20 kg.	Colores Assagame	**16,84 €/kg.**

POLIURETANO CEMENTO — FLOWFRESH

COMPONENTES MONOPUR	PRODUCTO	COLOR	ENVASE	P.V.P.
FLOWFRESH COMPONENTE A	COMÚN PARA FLOWFRESH	-	25 kg.	**10,50 €/kg.**
FLOWFRESH COMPONENTE B	COMÚN PARA FLOWFRESH	-	26 kg.	**16,00 €/kg.**
FLOWFRESH COMPONENTE C FILLERS	FLOWFRESH PRIMER	Neutro	1,4 kg.	**6,18 €/kg.**
	FLOWFRESH SL 2 MM	Neutro	24 kg.	**1,60 €/kg.**
	FLOWFRESH MF 4 MM	Neutro	15 kg.	**2,06 €/kg.**
	FLOWFRESH HD 5 MM	Neutro	19,6 kg.	**1,54 €/kg.**
	FLOWFRESH HF 6/9 MM	Neutro	24,1 kg.	**2,09 €/kg.**
	FLOWFRESH RT 6/9 MM	Neutro	20,4 kg.	**1,88 €/kg.**
	FLOWFRESH MORTAR	Neutro	26,4 kg.	**1,45 €/kg.**
	FLOWFRESH COVE	Neutro	22,05 kg.	**1,95 €/kg.**
	FLOWFRESH COATING MATT	Neutro	1,8 kg.	**1,95 €/kg.**

COMPONENTES MONOPUR	PRODUCTO	COLOR	ENVASE	P.V.P.
FLOWFRESH COMPONENTE D PIGMENTO EN POLVO	COMÚN PARA FLOWFRESH *Bolsas de 0,5 kg. Cajas de 25 kg.* *Colores claros necesitan doblar la cantidad para lograr el color (Crema y Gris Medio)*	Gris medio, Gris oscuro, Ocre, Verde , Rojo, Azul, Crema, Mostaza	Caja de 25 kg.	**16,10 €/kg.**

Gama FLOWFRESH dispone de **CERTIFICADO ANTIMICROBIANO**. Consultar disponibilidad y plazo de entrega. Sustituye a la gama MONOPUR.

Resistencia fúngica y microbiana. Los pavimentos de PU cemento FLOWFRESH con certificación internacional HACCP y probados según ISO 22196 ofrecen una protección mejorada con la inclusión de la tecnología antimicrobiana de iones de plata Polygiene® que protege de la degradación microbiana.

GAMA DE COLORES* FLOWFRESH

Los colores pueden variar dependiendo del producto. *Colores aproximados, según impresión o dispositivo.

TARIFA DE PRECIOS ORIENTATIVOS PARA LOS PRODUCTOS OBTENIDOS DE LAS MEZCLAS DE LOS COMPONENTES A+B+C+D, SEGÚN FORMULACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS.

IMPRIMACIONES	DESCRIPCION / USO	FORMULACIÓN A+B+C	P.V.P.
FLOWFRESH PRIMER	Imprimación de tres componentes, sin disolventes, incolora, para soportes de hormigón o cemento. Rendimiento aproximado 0,5 kg/m².	2,5 kg + 2,6 kg + 1,4 kg = 6,5 kg.	**11,77 €/kg.**

AUTONIVELANTES Y CAPAS INTERMEDIAS	DESCRIPCION / USO	FORMULACIÓN A+B+C+D	COLOR	P.V.P.
FLOWFRESH SL 2 MM	Poliuretano cemento antimicrobiano, fluido, autonivelante y capa intermedia. Grandes resistencias mecánicas y químicas. Espesores de 2 mm.: rendimiento aproximado 4 kg/m². Rango de temperaturas -25 a +90 °C.	5 kg + 5,2 kg + 24 kg + 1 kg = 35,20 kg.	Gris oscuro, Ocre, Verde, Rojo, Azul, Mostaza	**5,40 €/kg.**
		5 kg+ 5,2 kg + 24 kg + 2 kg = 36,20 kg.	Gris medio, Crema	**5,70 €/kg.**
FLOWFRESH MF 3-6 MM	Poliuretano cemento antimicrobiano, autonivelante y capa intermedia de sistema antideslizante. Grandes resistencias mecánicas y químicas. Certificado HACCP. Espesores de 3 a 6 mm.: rendimiento aproximado 2 kg/m² por mm. de espesor. Rango de temperaturas -25 a + 90 °C.	2,5 kg+2,6 kg +15 kg + 0,5 kg = 20,6 kg.	Gris oscuro, Ocre, Verde , Rojo, Azul, Mostaza	**5,18 €/kg.**
		2,5 kg+ 2,6 kg + 15 kg + 1 kg = 21,1 kg.	Gris medio, Crema	**5,44 €/kg.**
FLOWFRESH HD 5 MM	Poliuretano cemento antimicrobiano , capa intermedia de antideslizante. Grandes resistencias mecánicas y químicas. Certificado HACCP. Espesores de 5 mm.: rendimiento aproximado 10 kg/m². Rango de temperaturas -25 a +90 °C.	2,5 kg +2,6 kg + 19,6 kg+ 0,5 kg = 25,2 kg.	Gris oscuro, Ocre, Verde , Rojo, Azul, Mostaza	**4,21 €/kg.**
		2,5 kg +2,6 kg + 19,6 kg + 1 kg = 25,7 kg.	Gris medio, Crema	**4,44 €/kg.**
FLOWFRESH RT 6-9 MM	Poliuretano cemento antimicrobiano, mortero semifluido antideslizante. Grandes resistencias mecánicas y químicas.Espesores de hasta 12 mm.: rendimiento aproximado 2 kg/m² por mm. Rango de temperaturas -25 a +90 °C.	2,5 kg + 2,6 kg + 20,4 kg + 0,5 kg = 26 kg.	Gris oscuro, Ocre, Verde , Rojo, Azul, Mostaza	**4,39 €/kg.**
		2,5 kg + 2,6 kg + 20,4 kg + 1 kg = 26,5 kg.	Gris medio, Crema	**4,62 €/kg.**

AUTONIVELANTES Y CAPAS INTERMEDIAS	DESCRIPCION / USO	FORMULACIÓN A+B+C+D	COLOR	P.V.P.
FLOWFRESH HF 6-9 MM	Poliuretano cemento antimicrobiano, mortero semiseco antideslizante. Grandes resistencias mecánicas y químicas. Certificado HACCP. Espesores de hasta 12 mm.: rendimiento aproximado 2 kg/m² por mm. Rango de temperaturas -30 a +120 °C.	2,5 kg + 2,6 kg + 24,1 kg + 0,5 kg = 29,7 kg.	Gris oscuro, Ocre, Verde , Rojo, Azul, Mostaza	**4,25 €/kg.**
		2,5 kg + 2,6 kg + 24,1 kg + 1 kg = 30,2 kg.	Gris medio, Crema	**4,45 €/kg.**
FLOWFRESH MORTAR	Mortero semiseco de poliuretano cemento antimicrobiano, antideslizante, altas resistencias al impacto, mecánicas, térmicas y químicas. Espesores de 6 a 9 mm. Rendimiento por mm.: 2 kg/m². Rango de temperaturas -30 a +120 °C.	2,5 kg + 2,6 kg + 26,4 kg + 0,5 kg = 32 kg.	Gris oscuro, Ocre, Verde , Rojo, Azul, Mostaza	**3,57 €/kg.**
		2,5 kg + 2,6 kg + 26,4 kg + 1 kg = 32,50 kg.	Gris medio, Crema	**3,76 €/kg.**

SELLADO	DESCRIPCION / USO	FORMULACIÓN	COLOR	P.V.P.
FLOWFRESH COATTING MATT	Resina de poliuretano cemento de 4 componentes para capa de acabado en los sistemas Flowfresh. Antimicrobiano.	1,2 kg + 1,25 kg + 1,8 kg + 0,5 kg = 4,75 kg.	Gris oscuro, Ocre, Verde , Rojo, Azul, Mostaza	**8,97 €/kg.**
		1,2 kg + 1,25 kg + 1,8 kg + 1 kg = 5,25 kg.	Gris medio, Crema	**9,36 €/kg.**

MEDIAS CAÑAS	DESCRIPCION / USO	FORMULACIÓN	COLOR	P.V.P.
FLOWFRESH COVE	Mortero de poliuretano cemento para revestimiento en vertical, medias cañas, puntos singulares, encuentros… Rendimiento en medias cañas de radio 4 mm: 1,8 kg/m.	1,2 kg + 1,25 kg + 22,05 kg + 0,5 kg = 25 kg.	Gris oscuro, Ocre, Verde , Rojo, Azul, Mostaza	**8,97 €/kg.**
		1,2 kg + 1,25 kg + 22,05 kg + 1 kg = 25,5 kg.	Gris medio, Crema	**9,36 €/kg.**

METACRILATO

FLOWFLAST

IMPRIMACIONES	DESCRIPCION / USO	ENVASE	P.V.P.
FLOWFLAST 101	Imprimación para soportes de hormigón y cemento. Incoloro.	20 kg.	**18,60 €/kg.**
		180 kg.	**17,15 €/kg.**
FLOWFLAST 106	Imprimación para soportes de asfalto. Incoloro.	20 kg.	**27,90 €/kg.**
		180 kg.	**26,58 €/kg.**
FLOWFLAST 107	Imprimación para soportes de metal y azulejos. Incoloro.	20 kg.	**18,84 €/kg.**
		180 kg.	**17,64 €/kg.**
FLOWFLAST 108	Imprimación para suelos húmedos. Incoloro.	20 kg.	**20,15 €/kg.**
		180 kg.	**18,68 €/kg.**

RESINAS	DESCRIPCION / USO	ENVASE	P.V.P.
FLOWFLAST 202	Resina con buenas propiedades autonivelantes. Incoloro.	20 kg.	**22,10 €/kg.**
		180 kg.	**20,70 €/kg.**
FLOWFLAST 205	Resina multiusos, apto para los sistemas BC, TR y L. apto para morteros. Incoloro.	20 kg.	**19,65 €/kg.**
		180 kg.	**18,17 €/kg.**
FLOWFLAST 208	Resina para media caña y vertical. Incoloro.	20 kg.	**19,72 €/kg.**
FLOWFLAST 215	Capa gruesa intermedia flexible para aplicación a baja temperatura	20 kg.	**20,81 €/kg.**
		180 kg.	**18,93 €/kg.**
FLOWFLAST 216	Resina poliuretano metacrilato flexible alta resistencia	20 kg.	**18,70 €/kg.**

		180 kg.	**17,35**	**€/kg.**
FILLER SNL	Cargas minerales para añadir a la gama **FLOWFLAST 200.**	25 kg.	**1,50**	**€/kg.**

SELLADOS	DESCRIPCION / USO	ENVASE	P.V.P.	
FLOWFLAST 301	Sellado duro para superficies secas, alta resistencia química. Incoloro.	20 kg.	**17,91**	**€/kg.**
		180 kg.	**16,58**	**€/kg.**
FLOWFLAST 304	Sellado multiusos. Zonas secas. Incoloro.	20 kg.	**18,40**	**€/kg.**
		180 kg.	**17,03**	**€/kg.**
FLOWFLAST 305	Sellado multiusos semiflexible. Incoloro.	20 kg.	**18,43**	**€/kg.**
		180 kg.	**17,06**	**€/kg.**
FLOWFLAST 319	Sellado para superficies húmedas, buena resistencia al agua caliente. Incoloro.	20 kg.	**19,34**	**€/kg.**
		180 kg.	**18,12**	**€/kg.**

ADITIVO/LIMPIADOR	DESCRIPCION / USO	ENVASE	P.V.P.	
FLOWFLAST 404	Acelerador para aplicaciones con temperaturas menores de 0 grados.	10 kg.	**84,57**	**€/kg.**
FLOWFLAST 405	Aditivo y limpiador (N° de aduanas 2916 1410).	20 kg.	**16,61**	**€/kg.**
FLOWFLAST 407	Aditivo mejora anclaje imprimación	20 kg.	**19,72**	**€/kg.**

CATALIZADOR	DESCRIPCION / USO	ENVASE	P.V.P.	
FLOWFLAST CATALYST	50 % peróxido (N° de aduanas 2916 3210).	2 kg.	**56,00**	**€/kg.**
		25 kg.	**45,00**	**€/kg.**

MORTEROS	DESCRIPCION / USO	ENVASE	P.V.P.	
READY REP MORTAR	Mortero de reparaciones para aplicar a temperaturas entre 0 y 30 grados. Neutro.	20 kg.	**6,05**	**€/kg.**
READY REP MORTAR LT	Mortero de reparaciones para aplicar a temperaturas entre -20 y 0 grados. Neutro.	20 kg.	**6,45**	**€/kg.**
MATACRYL MANUAL	Membrana 100% impermeable, de uretano modificado y viscosidad media. Permite el puenteo de fisuras incluso a - 20°C Catalizar con Catalyst	25 kg.	**16,69**	**€/kg.**

Consultar disponibilidad y plazo de entrega de gama FLOWFLAST®. Esta gama sustituye a la anterior gama DURACON.

ARIDOS SILICEOS / DILUYENTES

MEZCLA Y ESPOLVOREO	DESCRIPCION / USO	ENVASE	COLOR	P.V.P.	
ASSADUR 0,4 MM	Áridos de cuarzo de para mezcla y espolvoreo.	Saco 25 kg.	Neutro	**0,46**	**€/kg.**
ASSADUR 0,7 MM	Áridos de cuarzo para mezcla y espolvoreo.	Saco 25 kg.	Neutro	**0,38**	**€/kg.**
ASSADUR 0,4 - 0,8 MM.	Áridos de cuarzo para espolvoreo. 0,4 – 0,8 mm	Saco 25 kg.	Neutro	**0,60**	**€/kg.**
ASSADUR MEZCLA 0,8 MM	Áridos de cuarzo especial para mortero seco.	Saco 25 kg.	Neutro	**0,38**	**€/kg.**
ASSADUR COLOR	Áridos de cuarzo de 0,3 – 0,8 mm coloreados, para sistemas multicapa decorativos.	Saco 25 kg.	Carta ASSA	**1,40**	**€/kg.**

DILUYENTES	DESCRIPCION / USO	ENVASE	P.V.P.	
DILUYENTE XILENO (EPOXI)	Diluyente para epoxis Assapox y Poliurex, y disolvente para limpieza.	Bote 20 kg. (25 lts)	**3,95**	**€/kg.**
DILUYENTE MPA (POLIURETANO)	Diluyente para poliuretano Assapur.	Bote 20 kg.	**10,18**	**€/kg.**

ADITIVOS / IMPERMEABILIZACIÓN / SELLADO DE JUNTAS / VARIOS

ADITIVOS	DESCRIPCION / USO	ENVASE	P.V.P.
TIXOTROPANTE AEROSIL 380	Tixotropante, espesante para capas epoxi intermedias, y elaboración de masilla epoxi.	Saco 10 kg.	**29,82 €/kg.**
PANGEL 09	Espesante para capas epoxi intermedias, y elaboración de masilla epoxi.	Saco 9 kg.	**4,65 €/kg.**
ACELERANTE EPOXI	Acelerante para capas epoxi intermedias.	Bote 20 kg.	**12,28 €/kg.**
CARGA ANTISLIP	Cargas antideslizantes para añadir a revestimientos Assapox y Assapur. Mezclar 1,5 a 2% en peso.	Bote 3 kg.	**17,00 €/kg.**
COLORANTE EPOXI ASSA	Pasta epoxi color estandar para añadir al componente A	Bote 5 kg	**35,44 €/kg.**

IMPERMEABILIZACIÓN	DESCRIPCION / USO	ENVASE	COLOR	P.V.P.
POLIUREX PRIMER AL	Promotor de adherencia monocomponente para POLIUREX y POLIUREX TT, sin amarillamiento, para soportes no porosos.	Bote 1 lt.	Transparente	**25,73 €/lt.**
POLIUREX	Membrana de poliuretano monocomponente al disolvente para impermeabilización	Bote 25 kg.	Rojo, Blanco, Gris	**7,85 €/kg.**
POLIUREX TT	Membrana líquida impermeabilizante transparente y transitable de poliuretano alifático al disolvente.	Bote 10 kg.	Transparente	**26,63 €/kg.**
REVELAT EXTRA	Revestimiento acrílico elástico impermeable.	Bote 20 kg.	Rojo, Blanco, Gris	**3,77 €/kg.**
NAK-16	Mineralizador líquido a base de silicato potásico para consolidar e impermeabiliza los soportes de piedra natural, ladrillos, hormigón, etc.	Bote 20 kg.	Transparente	**9,60 €/kg.**

SELLADO DE JUNTAS	DESCRIPCION / USO	ENVASE	COLOR	P.V.P.
ASSAFLEX PUR	Masilla de poliuretano monocomponente para sellado y pegado de múltiples materiales	Bolsa 600 cc.	Blanco, Gris, Marrón, Negro	**7,81 €/ud.**
ASSAFLEX MS	Sellador de nueva generación de polímero MS, exento de isocianatos y disolventes, de alta adherencia y elasticidad. Apto para soportes húmedos.	Bolsa 600 cc.	Blanco, Gris, Marrón, Negro	**11,52 €/ud.**
ASSAFLEX B	Masilla bituminosa, de aplicación en frío, para pegado y sellado.	Cartucho 300 cc	Negro	**3,43 €/ud.**

VARIOS	DESCRIPCION / USO	ENVASE	P.V.P.
RASTRA DE GOMA 60 MM SLURRY	Rastra de goma de 60 cm para aplicación de slurrys.	Unidad	**14,00 €/ud.**
PALO MADERA 2 M SLURRY	Palo de madera de 2 m para rastras de goma.	Unidad	**8,50 €/ud.**
PISTOLA PARA BOLSAS DE POLIURETANO	Pistola tubular metálica para masillas en bolsa ASSAFLEX PUR Y ASSAFLEX MS	Unidad	**16,00 €/ud.**

PAVIMENTOS DEPORTIVOS

ASSAGAME

DENOMINACIÓN	DESCRIPCION / USO	ENVASE	CONSUMO recomendado*	COLOR	P.V.P
ASSAGAME EPOX	Mortero rugoso bicomponente a base de resinas epoxi, cargas minerales y pigmentos. Imprimación sobre soportes de hormigón para sistemas Assagame y urbanos.	Lote 25 kg.	0,8-1,0 Kg/m^2	Negro. Rojo.	**7,00 €/kg.**
				Azul oscuro. Azul claro. Verde oscuro. Verde Claro. Gris. Albero.	**7,50 €/kg.**

ASSAGAME 1.11	Mortero antideslizante a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas. Primera capa sobre aglomerado o Slurry en sistemas Assagame.	30 kg.	0,6-0,8 Kg/m²	Negro.	**3,70 €/kg.**
ASSAGAME ELASTIC	Mortero antideslizante a base de resinas sintéticas, cargas minerales seleccionadas y partículas de caucho. Capas intermedias en sistema Assagame Master.	20 kg.	0,4 Kg/m²	Neutro.	**6,00 €/kg.**
ASSAGAME 2.11	Mortero antideslizante a base de resinas sintéticas pigmentadas y cargas minerales seleccionadas. Capas intermedias en sistemas Assagame y acrílicos.	30 kg.	0,5 Kg/m²	Rojo. Azul oscuro. Azul claro. Verde oscuro. Verde Claro. Gris. Albero.	**4,85 €/kg.**
DENOMINACIÓN	**DESCRIPCION / USO**	**ENVASE**	**CONSUMO recomendado***	**COLOR**	**P.V.P**
ASSAGAME 2.12	Mortero concentrado antideslizante a base de resinas sintéticas pigmentadas y cargas minerales seleccionadas de la más alta calidad. Capas intermedias en sistemas Assagame y acrílicos.	30 kg.	0,4 Kg/m²	Rojo. Azul oscuro. Azul claro. Verde oscuro. Verde Claro. Gris. Albero.	**7,00 €/kg.**
ASSAGAME 2.22	Mortero antideslizante a base de resina acrílico-epoxi base agua, pigmentos y cargas minerales seleccionadas. Capas intermedias en sistemas Assagame y acrílicos.	Lote 25 kg	0,4 Kg/m²	Rojo. Azul oscuro. Azul claro. Verde oscuro. Verde Claro. Gris. Albero.	**8,46 €/kg.**
ASSAGAME 3.11	Pintura concentrada a base de resinas sintéticas, cargas micronizadas y pigmentos. Capa de sellado en sistemas Assagame y acrílicos.	25 kg.	0,25 Kg/m²	Rojo. Azul oscuro. Azul claro. Verde oscuro. Verde Claro. Gris. Albero.	**6,52 €/kg.**
ASSAGAME 3.12	Pintura concentrada a base de resinas sintéticas de alta calidad, cargas micronizadas y pigmentos. Capa de sellado en sistemas Assagame y acrílicos.	25 kg.	0,25 Kg/m²	Rojo. Azul oscuro. Azul claro. Verde oscuro. Verde Claro. Gris. Albero.	**8,90 €/kg.**
ASSAGAME 3.22	Pintura a base de resina acrílico-epoxi base agua de dos componentes, cargas micronizadas y pigmentos. Capa de sellado en sistemas Assagame y acrílicos.	Lote 25 kg.	0,25 Kg/m²	Rojo. Azul oscuro. Azul claro. Verde oscuro. Verde Claro. Gris. Albero.	**10,28 €/kg.**
ASSAGAME 4.11	Pintura concentrada a base de resinas sintéticas Marcado de líneas en sistemas Assagame y acrílicos.	5 kg.	0,3 Kg/m²	Blanco. Amarillo. Rojo.	**13,48 €/kg.**

* Consumos recomendados por capa. Son aproximados y dependen en gran parte de la rugosidad y planeidad de la superficie, climatología y de la mano de obra de aplicación.

GAMA DE COLORES* ASSAGAME

VERDE OSCURO | VERDE CLARO | AZUL OSCURO | AZUL CLARO | ALBERO | GRIS | ROJO

Colores estándar gama ASSAGAME. Otros colores consultar con el departamento comercial.

Los colores pueden variar dependiendo del producto. *Colores aproximados, según impresión o dispositivo.

PAVIMENTOS URBANOS

IMPRIMACIONES	DESCRIPCION / USO	ENVASE	P.V.P.
ASSACRIL LATEX	Imprimación concentrada de resina sintética para pavimentos	Bote 20 kg.	**6,03 €/kg.**

MORTEROS ANTIDESLIZANTES	DESCRIPCION / USO	ENVASE	COLOR	P.V.P.
ASSA SLURRY SINTÉTICO	Mortero sintético monolítico antideslizante.	Bote 45 kg.	Rojo, Negro	**1,80 €/kg.**
			Azul, Albero Verde, Gris	**1,96 €/kg.**
ASSA SLURRY TOP	Mortero sintético monolítico antideslizante alta resistencia.	Bote 45 kg.	Rojo, Negro	**2,00 €/kg.**
			Azul, Albero Verde, Gris	**2,16 €/kg.**

GAMA DE COLORES* SLURRY / ASSA SLURRY TOP



VERDE | AZUL | ALBERO | GRIS | ROJO | Negro

Colores estándar para Slurry sintético y Assa Slurry Top. Otros colores consultar con el departamento comercial.

Los colores pueden variar dependiendo del producto. *Colores aproximados, según impresión o dispositivo.

REVESTIMIENTOS	DESCRIPCION / USO	ENVASE	COLOR	P.V.P.
ASSACRIL PINTURA	Pintura sintética especial para pavimentos acrílicos.	Bote 25 kg.	Rojo, Negro, Azul, Albero, Verde, Gris	**4,70 €/kg.**
ASSACRIL D 5.11	Resina acrílico metacrilato, monocomponente, transparente para sellado de hormigones.	Bote 20 kg.	Transparente	**9,20 €/kg.**
ASSACRIL D 2.1	Mortero antideslizante acrílico metacrilato, monocomponente, coloreada para revestimiento de hormigones, slurrys y aglomerados.	Bote 20 kg.	Colores Assagame	**9,20 €/kg.**
ASSACRIL D 3.1	Resina acrílico metacrilato, monocomponente, coloreada para pintado de hormigones y slurrys.	Bote 20 kg.	Colores Assagame	**10,10 €/kg.**

PAVIMENTOS DE CAUCHO — ASSAGAME SEGURFLEX IN SITU

DENOMINACIÓN	DESCRIPCION / USO	PRESENTACIÓN	COLOR	P.V.P
ASSAGAME SEGURFLEX AR	Imprimación y aglomerante de poliuretano mono componente aromático Elaboración de sistemas segurflex in situ, pistas deportivas en continuo, etc.	Bidón 200 kg.	-	**9,60 €/kg.**
		Bote 25 kg.	-	**10,40 €/kg.**
ASSAGAME SEGURFLEX AL	Aglomerante de poliuretano mono componente alifático. Elaboración de sistemas segurflex in situ, en colores especiales.	Bidón 210 kg.	-	**24,66 €/kg.**
		Bote 25 kg.	-	**25,18 €/kg.**
CAUCHO SBR 4-8 mm	Caucho granulado de 4 a 8 mm. Base elástica para sistemas segurflex in situ.	Saco 25 kg.	Negro	**0,64 €/kg.**
CAUCHO EPDM COLOR 1 - 4 mm	Granzas elastoméricas con carga de carbonato cálcico apropiadas para la aglomeración de pavimentos continuos segurflex in situ, alcorques, etc.	Saco 25 kg	Rojo teja 3016 Verde 6029	**4,50 €/kg.**
			Amarillo 1018 Azul 5005 Azul claro 5015 Verde brillante 6018	**5,20 €/kg.**
			Rojo vivo 3020 Naranja 2008	**5,60 €/kg.**
CAUCHO SBR ENCAPSULADO COLOR 2 - 4 mm	Caucho granulado coloreado, de tamaño 2 a 4 mm. Ejecución de parques Infantiles Segurflex, alcorques de árboles, etc.	Saco 25 kg	Rojo óxido, Ocre Marrón, Gris Verde, Azul	**1,90 €/kg.**

Colores RAL Aproximados Consultar precio y disponibildiad para estos y otros colores EPDM y SBR encapsulado.

PAVIMENTOS DE CAUCHO — ASSAGAME SEGURFLEX BALDOSAS

DENOMINACIÓN	DESCRIPCION / USO	PRESENTACIÓN	COLOR	P.V.P
ADHESIVO POLIURETANO	Adhesivo de poliuretano monocomponente.	Bote 25 kg.	-	**9,90 €/kg.**
ASSAGAME SEGURFLEX BALDOSA SBR	Loseta de caucho reciclado. Ejecución de parques infantiles, pavimentos de seguridad, etc.	500 x 500 x 40 mm.	Negro	**46,00 €/m².**
			Rojo	**49,00 €/m².**
			Verde	**53,50 €/m².**
ASSAGAME SEGURFLEX BORDILLO	Loseta de caucho reciclado. Acabado en rampa. Ejecución de parques infantiles, pavimentos de seguridad, etc.	500 x 500 x 40 mm.	Negro Rojo Verde	**42,64 €/m.**
ASSAGAME SEGURFLEX ESQUINA	Loseta de caucho reciclado. Esquina. Ejecución de parques infantiles, pavimentos de seguridad, etc.	500 x 500 x 40 mm.	Negro Rojo Verde	**22,11 €/ud.**

Consultar disponibilidad de estos y otros colores Segurflex baldosas.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE ASFALTOS DEL SURESTE S.A. (ASSA)

1. Disposición general.
Las condiciones generales de venta detalladas a continuación y las particulares que, en su caso, se suscriban entre el cliente y ASSA, regularán en exclusiva las relaciones comerciales y contractuales habidas entre las partes, sustituyendo a cualquier pacto o acuerdo o condición previa.

2. Pedidos.
La realización de un pedido por el cliente implica la aceptación sin reserva de las presentes condiciones generales de venta, prevaleciendo sobre las condiciones generales de compra que pudiera utilizar. Como regla general, los pedidos del cliente habrán de ser conformados por escrito. No obstante, incluso los realizados por cualquier otro medio deberán ser aprobados por ASSA la cual remitirá al cliente un email de confirmación adjuntando las presentes condiciones generales. Si el cliente no manifiesta lo contrario en el plazo de 24 horas, el pedido se entenderá definitivo y aceptado íntegramente por el mismo. ASSA sólo está vinculada por los compromisos tomados por sus representantes o empleados después de su aceptación por escrito.

3. Precios.
Los precios se entienden netos, tasas e impuestos excluidos, para materiales situados en nuestros almacenes. No incluyen, salvo pacto en contrario, el transporte de los materiales hasta el lugar de entrega.
Se aplicará la tarifa vigente en la fecha de aceptación del pedido. Los precios podrán ser revisados, antes de la fecha de expedición, en caso de aumento notable por razones de fluctuación de cambio, tasas, aranceles, subida de precios de nuestros suministradores, o cualquier otro motivo que objetivamente lo justifique.

4. Plazos de suministro.
Los plazos de suministro indicados comienzan desde la fecha de aceptación del pedido. Cualquier imprevisto como falta de materia prima, retraso del transporte u otro motivo importante o fuerza mayor, exime de la obligación de suministro o respeto al plazo de entrega acordado. Los retrasos eventuales no pueden en ningún caso justificar la anulación del pedido y no dan derecho a rehusar la mercancía, incumplir el pago o reclamar daños y perjuicios contra ASSA.

5. Transporte.
El transporte se efectuará según los usos de ASSA, salvo instrucciones especiales por parte del cliente que deberán estar descritas en la aceptación del pedido. ASSA garantiza que la mercancía ha sido cargada en perfectas condiciones para su transporte. La mercancía viajará por cuenta y riesgo del cliente, aun cuando los portes fuesen pagados por ASSA y se tratase de ventas francas hasta destino. Corresponde al cliente ejercer cualesquiera acciones contra el transportista en caso de averías, pérdida o retraso.

6. Entrega de los materiales.
Todos los materiales suministrados por ASSA deben ser revisados y examinados por el cliente en el momento de la entrega. El cliente está obligado a adoptar las disposiciones necesarias para asegurar la buena recepción de los materiales en sus almacenes o en caso de entrega a pie de obra. La conformidad dada por el destinatario al transportista implicará que toda la remesa es conforme y en perfecto estado, siendo por cuenta del cliente cualquier daño o menoscabo que sufra la misma a partir de ese momento.

7. Reclamaciones y devoluciones.
En caso de no conformidad, cualquier reclamación deberá formularse en el acto de la entrega y por escrito, o en su defecto, en el plazo máximo de 48 horas. En cualquier caso, los materiales suministrados se entenderán aceptados por el cliente transcurrido el plazo antes citado.
En caso de vicio oculto, el cliente tendrá que avisar sin retraso y por escrito a ASSA dentro de los cuatro días siguientes a la recepción, debiendo permitir que se efectúen las comprobaciones necesarias.
ASSA llevará a cabo la reposición de los productos defectuosos, siempre y cuando se acredite su responsabilidad, consistiendo dicho suministro en la única y exclusiva obligación para con el cliente. No obstante lo anterior, no se efectuará dicha reposición si el cliente no está al corriente de pago, o no se han cumplido en la aplicación de los materiales, todas y cada una de las determinaciones establecidas en la ficha técnica del producto.
ASSA no será responsable por ningún otro perjuicio, daño emergente o lucro cesante, pueda sufrir el cliente como consecuencia del suministro de material defectuoso.
Las dimensiones, colores y pesos de ciertos materiales sometidos a variaciones inherentes a su naturaleza o a su fabricación, gozarán de las tolerancias habituales. Las muestras facilitadas se considerarán muestras-tipos, no garantizándose la exacta correspondencia de las muestras con las mercancías entregadas.
En ningún caso responderá ASSA de productos que no haya fabricado, sino simplemente vendido. En este último caso, los fabricantes proveedores serán directamente responsables por lo que afecta a los productos de sus fabricaciones respectivas.
El plazo máximo que dispone el cliente para efectuar devoluciones de marial será de 15 días desde la fecha de entrega.
Cualquier solicitud de devolución deberá cursarse por escrito dentro del plazo señalado anteriormente y deberá contener, al menos, la siguiente información:
Número de albarán o de factura de compra.
Número de referencia del producto.
Número de unidades cuya devolución se solicita.
Motivos por los que se solicita la devolución.
Sólo se admitirán devoluciones por causa justificada y de material en perfecto estado de uso. Ninguna devolución será aceptada sin la previa conformidad de ASSA, la cual podrá inspeccionar el suministro objeto de dicha solicitud para lo cual, el cliente deberá facilitar acceso a sus instalaciones y prestar la colaboración necesaria. No procederá devolución cuando los materiales correspondan a albaranes no aceptados con sello y firma del cliente a su recepción. ASSA no admitirá ninguna devolución de productos que presenten aspecto y condiciones no aptos para la venta.
Aceptada la devolución, se efectuará la reposición en el plazo más breve plazo posible, sin que el cliente tenga derecho a resolver el contrato ni a devolver la parte de los suministros no defectuosos por este motivo. Los gastos de transporte como consecuencia de la devolución de mercancía serán en todo caso por cuenta del cliente.

8. Pedidos especiales.
Cualquier pedido fabricado expresamente para un cliente siguiendo las instrucciones o especificaciones técnicas facilitadas por el mismo será considerado como "pedido especial". En este tipo de pedidos no se admitirán devoluciones o anulaciones una vez fabricado el producto.

9. Facturación y pago
Con carácter general, la mercancía será facturada una vez expedida y de acuerdo a las condiciones y plazos convenidos al efectuar el pedido que estarán reflejados en la factura. A falta de acuerdo expreso, la forma de pago será mediante pagaré/letra aceptada máximo a 60 días de fecha de factura o bien al contado.
La falta de pago de un efecto cambiario a su vencimiento origina el vencimiento total del crédito, sin necesidad de requerimiento previo, lo que faculta a ASSA para que, si lo estima conveniente, suspenda las entregas y anule los pedidos en curso, con liberación de todo compromiso por su parte. En todo caso, ASSA se reserva el dominio de las mercancías vendidas hasta el completo pago de las mismas. El incumplimiento del pago de alguna factura a su vencimiento conlleva el ejercicio de acciones judiciales o extrajudiciales, y el abono de los gastos e intereses de demora.

10. Uso de los materiales suministrados.
Los materiales que ASSA suministra sólo podrán ser utilizados para los fines establecidos y que fueron fabricados. Por ello, ASSA no será responsable en modo alguno de aquellos años y perjuicios de cualquier clase o condición que puedan derivarse de un uso inapropiado, defectuoso o ilícito o de los mismos o sus embalajes, así como los que puedan derivarse como consecuencia de su mal almacenamiento o manipulación.

11. Almacenaje y manipulación.
El cliente se compromete a llevar a cabo y bajo su responsabilidad, un correcto almacenaje y manipulación de los materiales desde el momento de la entrega. En este sentido, se deberán seguir las determinaciones establecidas en la Ficha Técnica del producto

12. Garantía
Los productos suministrados por ASSA están garantizados según el Código Técnico de la Edificación, siempre y cuando se haya hecho una correcta manipulación y almacenaje, y se haya producido el pago íntegro y efectivo de los mismos.

13. Medioambiente.
Todos nuestros productos cumplen con la normativa de calidad para la edificación. Los embalajes suministrados son reciclables. En virtud de lo dispuesto en el REACH nº 1907/2006 de 18 de Diciembre de 2006, el poseedor final del producto y embalaje considerado como residuo, es responsable de su correcta gestión ambiental. Según el artículo 12 del Reglamento de la Ley 11/1997, la responsabilidad de una correcta gestión medioambiental de los envases industriales es del poseedor final.

14. Condiciones particulares o especiales.
Sólo será válida la modificación de las presentes condiciones generales de venta si la misma ha sido pactada de mutuo acuerdo y por escrito.

15. Ley aplicable y jurisdicción.
Las presentes condiciones generales de venta se regirán e interpretarán de conformidad con el Derecho Español. En supuesto de litigio, no se reconoce más competencia que la de los Tribunales de San Javier (Murcia), incluso en el caso de aceptación de letras de cambio, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera tener competencias.

Pacheca de Abajo, 1 San Pedro del Pinatar
30740 (Murcia)
Tel. (+34) 968 180 402
www.assa.es info@assa.es