



Certificado AENOR de Producto



020/004090

AENOR certifica que la organización

SOPREMA IBERIA, S.L.U.

con domicilio social en PI CAN PELEGRI, CL FERRO, 7 08755 CASTELLBISBAL
(Barcelona - España)

suministra **Poliestireno extruido**

conforme con UNE-EN 13164:2013+A1:2015 (EN 13164:2012+A1:2015)

Marca comercial ASSATHERM SL

Más información en el anexo.

Centro de producción CR CM-4006 KM. 36 45740 VILLASEQUILLA (Toledo - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.03.

Este certificado anula al 020/004090, de fecha 2023-06-07

Primera emisión 2023-06-07

Modificación 2023-06-12

Expiración 2028-06-07

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





Certificado AENOR de Producto

020/004090

Anexo al Certificado

Marca comercial ASSATHERM SL

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m ² K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,033	40	1,20	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10\Y)300-WL(T)0,7
0,033	50	1,50	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10\Y)300-WL(T)0,7
0,033	60	1,80	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-CC(2/1,5/50)130
0,033	80	2,40	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-CC(2/1,5/50)130
0,034	100	2,95	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-CC(2/1,5/50)130

Primera emisión 2023-06-07
Modificación 2023-06-12
Expiración 2028-06-07



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com