



Lámina impermeabilizante **GAMA PLUS -25**

GAMA PLUS

➤ Nuestra lámina PLUS, es símbolo de calidad.

ASSA, como especialista en impermeabilización bituminosa, implementa la gama **POLIASFAL PLUS**, con un mayor porcentaje de polímero SBS que aumenta su plegabilidad $\leq -25^{\circ}\text{C}$, mejorando su adherencia y durabilidad. **POLIASFAL PLUS** utiliza armaduras de altas prestaciones con alta estabilidad dimensional, resistencia a desgarro, punzonamiento y carga estática.



VENTAJAS PLUS

- Contiene una gran cantidad de elastómeros poliméricos de alta calidad.
- Proporciona una adherencia excepcional al soporte y en soldaduras, lo que mejora el rendimiento y el acabado de la membrana aplicada.
- Capaz de resistir temperaturas extremas que oscilan entre -25 y 120°C .
- Los precintos son fácilmente removibles, lo que permite una aplicación más limpia y cuidada.
- Su aplicación es excelente tanto en invierno como en verano.
- Plegabilidad en frío $\leq -25^{\circ}\text{C}$.
- Ofrece una recuperación elástica superior, disminuyendo el marcado de huella.
- Ofrece una garantía de producto de 15 años.

**GAMA
PLUS**



SOSTENIBILIDAD
DURABILIDAD
CALIDAD

✓ Una solución **PLUS**



Denominación	kg / m ²	Presentación	Armadura	Referencia	Designación UNE 13707
Poliasfal PLUS 30 FV	3,0	Rollo de 1 x 12 m Palé de 360 m ²	FV 100 g/m ² fieltro fibra de vidrio.	101013012	LBM (SBS) - 30 - FV
Poliasfal PLUS 40 FV	4,0	Rollo de 1 x 10 m Palé de 250 m ²	FV 100 g/m ² fieltro de fibra de vidrio.	101014000	LBM (SBS) - 40 - FV
Poliasfal PLUS 30 FP HIPER	3,0	Rollo de 1 x 12 m Palé de 360 m ²	FP 140 g/m ² fieltro de poliéster reforzado y estabilizado con FV.	101083000	LBM (SBS) - 30 - FP
Poliasfal PLUS 40 FP HIPER	4,0	Rollo de 1 x 10 m Palé de 250 m ²	FP 180 g/m ² fieltro de poliéster reforzado y estabilizado con FV.	101084000	LBM (SBS) - 40 - FP
Poliasfal PLUS 50 FP HIPER	4,8	Rollo de 1 x 8 m Palé de 200 m ²	FP 180 g/m ² fieltro de poliéster reforzado y estabilizado con FV.	101085000	LBM (SBS) - 48 - FP
Poliasfal PLUS 40/G FP HIPER Gris Osc.	4,0	Rollo de 1 x 10 m Palé de 250 m ²	FP 180 g/m ² fieltro de poliéster reforzado y estabilizado con FV.	101084010	LBM (SBS) - 40/G - FP
Poliasfal PLUS 50/G FP HIPER Gris Osc.	5,0	Rollo de 1 x 8 m Palé de 200 m ²	FP 180 g/m ² fieltro de poliéster reforzado y estabilizado con FV.	101085010	LBM (SBS) - 50/G - FP



ASSA[®]
Impermeabilización y pavimentos

Delegaciones en todo el territorio peninsular
(España y Portugal)

Contacta con nosotros
Tel: 968 18 04 02
info@assa.es

Sigue los avances de ASSA
assa.es



 @assa_imperpav

 assa

 assa